



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения №685

Ярославль
(город, район, нас. пункт)

«12» декабря 2017г.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Малицкий Б.А., руководствуясь ст.29.13 КоАП РФ, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в отношении заведующей муниципальное дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 102" Шаховой Елены Геннадьевны, проживающей по адресу: 150054, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 28, кв. 24

УСТАНОВИЛ:

с 17.11.2017г. по 11.12.2017г. управлением Роспотребнадзора по Ярославской области проводилась плановая выездная проверка **Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 102" (МДОУ «Детский сад № 102»)**, расположенного по адресу: **150003, Ярославская область, г. Ярославль, Салтыкова-Щедрина, д.29**, в процессе которой выявлены нарушения федерального закона.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных учреждениях должны выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. 1.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13) настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов дошкольных образовательных организаций.

Проверка показала, что в МДОУ «Детский сад № 102» допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

Так, в результате проверки выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

1. пп. 4.15, 8.6. в группах №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 не обеспечены условия для проветривания помещений групповой ячейки по средствам форточек и фрамуг;
2. п. 17.1. в группе №№ 1, 3 нарушена периодичность и объем проведения влажной уборки (пыль на подоконниках, на выступах, на плинтусах, на игровом оборудовании и т.д.); в группе № 1 в буфетной грязная производственная ванна; в группе №№ 7, 8 в мойке грязная решетка;
3. пп. 17.1. 17.4. в группе № 1 грязный ковер в группе и в спальне, под коврами песок;
4. пп. 6.15, 17.14. в группе № 1 постельное белье не промаркировано в соответствии с требованиями санитарных правил;

5. п. 6.19. в группе №№ 2 (три унитаза), 3 (один унитаз) не обеспечены сиденьями или гигиеническими накладками, изготовленными из материала, безвредного для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами;
6. п. 8.6. в момент проверки в группе № 3 проводилось сквозное проветривание в присутствии детей; в момент проверки в группе № 4 проводилось проветривание в присутствии детей;
7. пп. 6.16, 17.5. в туалетной группы № 6 душевой поддон со стертой эмалью, что препятствует качественной обработке;
8. п. 6.6. в группе №№ 7, 8, 9 отсутствует возможность подбора мебели к детям с учетом антропометрических показателей;
9. п. 17.2. в группе № 7 установлены мягкие диваны с велюровым покрытием, их невозможно подвергнуть влажной уборке;
10. п. 4.16. в группе № 9 в групповой в одном из окон разбито стекло;
11. п. 17.5. в группе № 9 отмечается неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние накладок на унитаз;
12. пп. 5.1, 5.2, 5.4. пищеблок по адресу: ул. Володарского, д. 3а: в гардеробе на потолке и стенах отмечается отставание покрасочного слоя, признаки поражения грибок; в сыром и горячем-печу-на-стенах-отмечается-отставание-покрасочного-слоя;
13. п. 13.8. пищеблок по адресу: ул. Володарского, д. 3а: сырой цех не оборудован раковиной для мытья рук;
14. пп. 15.3, 15.7. по проведенному анализу выполнения норм питания за октябрь 2017г. не выполняются нормы питания на 1 ребенка в возрасте от 2-3 и 3-7 лет по следующим продуктам: мясо (71/84%); птица (65/70%); яйцо куриное (76/86%); картофель (59/70%); овощи, зелень (45/49%); фрукты свежие(85/83%); соки фруктовые (19/19%); мука пшеничная (77/73%); дрожжи хлебопекарные (35/32%). А так же перевыполнение норм питания на 1 ребенка в возрасте от 2-3 и 3-7 лет по следующим продуктам: творог для возраста 2-3 года (118%); сметана для возраста 3-7 лет (115%); макаронные изделия (110/113%); мука картофельная (140/128%); масло растительное (108/130%); кондитерские изделия (114/131%);
15. п. 7.1. в соответствии с протоколом измерения освещенности № 1687/ф от 07.12.2017г. уровень искусственной освещенности в раздевалке и групповой группы №№ 1,7, в раздевалке группы № 3, в группой группы № 4 не соответствует требованиям санитарных правил;
16. п. 6.16.1. в туалетной группы № 4 количество умывальных раковин не соответствует требованиям санитарных правил, отсутствует раковина для взрослых;
17. п. 6.16.2. в туалетной группы № 1, 6, 7 количество умывальных раковин и унитазов не соответствует требованиям санитарных правил исходя из гигиенического норматива, в группах № 6, 7 отсутствует раковина для взрослых;
18. п. 6.16.3. в туалетной групп №№ 2, 3, 8 количество умывальных раковин и унитазов не соответствует требованиям санитарных правил исходя из гигиенического норматива. В группе №№ 8, 9 отсутствует раковина для взрослых. в туалетной группы № 9 количество умывальных раковин не соответствует требованиям санитарных правил исходя из гигиенического норматива;
19. п. 17.3. во всех группах, кроме группы №№ 1 и 4 отсутствует технический кран для забора воды для технических целей;

В отношении заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 102" Шаховой Елены Геннадьевны по результатам рассмотрения дела было вынесено постановление по делу об административном правонарушении № 1607 от 12.12.2017г., в соответствии с которым Шахова Е.Г. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ей назначено административное наказание.

Причинами и условиями, способствующими совершению административного правонарушения являются: ослабление контроля со стороны заведующей Шаховой Елены Геннадьевны и отсутствие контроля со стороны указанного должностного лица за соблюдением


требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

ОБЯЗЫВАЮ:

Директора Департамента образования мэрии города Ярославля Иванову Елену Анатольевну принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.7 КоАП РФ, путем осуществления контроля за соблюдением норм санитарного законодательства РФ (СанПиН 2.4.1.3049-13) по адресу: 150014, Ярославская область, г.Ярославль, Салтыкова-Щедрина, д.29; г. Ярославль, ул. Володарского, д. 3а

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить письменно о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст.19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области



Б.А. Малицкий

Копию настоящего представления получил(а) " _____ " _____

(фамилия, инициалы, подпись)

